



ÉTABLISSEMENT

Communauté
d'Agglomération Saumur Val
de Loire (49)
CS 54030

49408 Saumur Cedex

**AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE****TRAVAUX****Section 1 : Identification de l'acheteur**

Nom complet de l'acheteur : Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire (49)

Numéro national d'identification :

Type : SIRET - N° : 20007187600011

Code postal / Ville : 49408 Saumur Cedex

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d'accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d'acheteur : <https://www.marches-securises.fr>

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Sylvia Boisnay - Tél : +33 253935075 - Mail : commandespubliques@saumurvaldeloire.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Voir règlement de consultation

Capacités techniques et professionnelles : Voir règlement de consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Mardi 07 janvier 2025 - 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Oui

Critères d'attribution : Voir règlement de consultation

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de déplacement de la station d'épuration, de restructuration des réseaux d'assainissement et renouvellement du réseau AEP des Verchers sur Layon (49)

Classification CPV : 45232411

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux de déplacement de la station d'épuration, de restructuration des réseaux d'assainissement et renouvellement du réseau AEP des Verchers sur Layon (49)

Lieu principal d'exécution : Verchers sur Layon (49)

Durée du marché (en mois) : 8

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

Lot 1 : Réseaux et poste de refoulement

Classification CPV : 45232411

Lieu d'exécution du lot : Verchers sur Layon

LOT :

Lot 2 - Station d'épuration et démolition

Classification CPV : 45232420

Lieu d'exécution du lot : Verchers sur Layon

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires :

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

La remise des plis ne peut s'effectuer que sur la plateforme de dématérialisation : <https://www.marches-securises.fr> La signature des offres n'est pas obligatoire lors de la remise des plis. Seule l'offre de l'attributaire désigné devra être obligatoirement signée avant la notification du marché. Avance à hauteur de 30% sous réserve d'une garantie à première demande couvrant l'intégralité. Paiement à 30 jours par mandat administratif. Paiement sur les fonds propres de la collectivité et subventions éventuelles du Département du Maine et Loire et de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. Variante imposée pour le lot 2. Clause d'insertion pour les deux lots.

Date d'envoi du présent avis

06 novembre 2024